

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ESTOCÁVEL

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de material odontológico para o serviço de Saúde Bucal do Sesc Goiás, para um período de 12 meses.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de materiais odontológicos está prevista em Programa de Trabalho e Orçamento-Programa 2023 do Sesc em Goiás. Estes materiais são essenciais para a realização dos tratamentos odontológicos que estão previstos para 2023, representando um total de 70.151 consultas disponibilizadas aos clientes do Sesc. A previsão de clientes beneficiados com os serviços de Saúde Bucal do Sesc em 2023 é de 15.119. Desta forma, torna-se necessária a aquisição (Registro de preço) dos materiais odontológicos estocáveis para suprir as demandas das clínicas odontológicas fixas e móveis do Sesc em Goiás.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1	AGULHA DE IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA - Agulha utilizada para irrigação de canais radiculares. Possui cânula metálica flexível, com saída lateral, 27g. Comprimento de 25 mm. Embalagem com 20 unidades.	UND	221
2	ARCO - FIO 0.12 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
3	ARCO - FIO 0.12 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
4	ARCO - FIO 0.14 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). registro na ANVISA.	UND	39
5	ARCO - FIO 0.14 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). registro na ANVISA	UND	39
6	ARCO - FIO 0.16 AÇO INFERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39

SEDOC			
7	ARCO - FIO 0.16 AÇO SUPERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
8	ARCO - FIO 0.16 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. embalagem com 10 arcos (fio). registro na ANVISA	UND	39
9	ARCO - FIO 0.16 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
10	ARCO - FIO 0.16X0.22 AÇO INFERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	390
11	ARCO - FIO 0.16X0.22 AÇO SUPERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	390
12	ARCO - FIO 0.16X0.22 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	390
13	ARCO - FIO 0.16X0.22 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	26
14	ARCO - FIO 0.17X0.25 AÇO INFERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	390
15	ARCO - FIO 0.17X0.25 AÇO SUPERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	390
16	ARCO - FIO 0.17X0.25 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	390
17	ARCO - FIO 0.17X0.25 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	390

18	ARCO - FIO 0.18 AÇO INFERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
19	ARCO - FIO 0.18 AÇO SUPERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
20	ARCO - FIO 0.18 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	39
21	ARCO - FIO 0.18 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	39
22	ARCO - FIO 0.20 AÇO INFERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	26
23	ARCO - FIO 0.20 AÇO SUPERIOR - Fabricado em aço inoxidável, pré-contornado, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA.	UND	39
24	ARCO - FIO 0.20 NITI INFERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	39
25	ARCO - FIO 0.20 NITI SUPERIOR - Fabricado em níquel-titânio, diagramação dos arcos com formato mais funcional para a oclusão, marcação de linha média. Embalagem com 10 arcos (fio). Registro na ANVISA	UND	39
26	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 11 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
27	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 12 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
28	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 13 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos.	UND	390

SEDOC

	Slots com arestas arredondadas. embalagem com 10 unidades.		
29	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 14 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades.	UND	390
30	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 15 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
31	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 21 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
32	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 22 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
33	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 23 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
34	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 24 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
35	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 25 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390
36	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 31 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	390

37	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 32 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
38	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 33 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
39	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 34 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
40	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 35 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
41	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 41 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
42	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 42 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
43	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 43 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
44	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 44 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos. Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.	UND	130
45	BRAQUETE METÁLICO ROTH 0,022 DENTE 45 - Confeccionado em aço inoxidável com desenho anatômico e superfícies arredondadas. Ausência de cantos vivos.	UND	26

SEDOC

	Slots com arestas arredondadas. Embalagem com 10 unidades. Sem gancho.		
46	BROCA CARBIDE FG 1/2 - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	26
47	BROCA CARBIDE FG 1 HL - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	26
48	BROCA CARBIDE FG 8 - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	64
49	BROCA CARBIDE MAXICUT - Broca carbide maxicut de carboneto de tungstênio para peça de mão, para desgaste de resina acrílica, nº 79 GX, com corte cruzado grosso. Com registro na ANVISA.	UND	16
50	BROCA CARBIDE Nº 02 HL - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	20
51	BROCA CARBIDE Nº 04 HL - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	84
52	BROCA CARBIDE Nº 06 HL - Constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	77
53	BROCA CARBIDE Nº 08 HL - Utilizada em contra-ângulo, constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	93
54	BROCA CARBIDE Nº 08 - Utilizada em contra-ângulo, constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	112

55	BROCA CARBIDE Nº 10 - Utilizada em contra-ângulo, constituída de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. Autoclavável. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	97
56	BROCA CARBIDE Nº 1557 - Produzidas com carbureto de tungstênio, ponta ativa cilíndrica dentada de extremidade arredondada. Contida em blister com registro na ANVISA.	UND	64
57	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 4 - Em aço inox para alta rotação. Autoclavável. Com registro na ANVISA.	UND	67
58	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 4 HL - Em aço inox para alta rotação. Autoclavável. Com registro na ANVISA.	UND	67
59	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 700 XL - Em aço inox para alta rotação. Autoclavável. Com registro na ANVISA.	UND	69
60	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 701 XL - Em aço inox para alta rotação. Autoclavável. Com registro na ANVISA.	UND	69
61	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 702 XL - Em aço inox para alta rotação. Autoclavável. Com registro na ANVISA.	UND	69
62	BROCA DE AÇO MULTILAMINADA FORMA CHAMA DE VELA - Em aço para baixa rotação, utilizada para acabamento de amálgama. 12 lâminas.	UND	29
63	BROCA DE AÇO MULTILAMINADA FORMA DE PERA - Em aço para baixa rotação, utilizada para acabamento de amálgama. 12 lâminas.	UND	29
64	BROCA DE AÇO MULTILAMINADA FORMA ESFERICA - Em aço para baixa rotação, utilizada para acabamento de amálgama. 12 lâminas.	UND	26
65	BROCA ENDO Z - Para alta rotação tamanho 28mm tendo na sua composição carboneto de tungstênio na parte ativa e na sua parte inativa em aço inoxidável, contendo 13% de cromo e 0,9 de diâmetro na cor dourada. com registro na ANVISA.	UND	166
66	BROCA GATES GLIDDEN Nº 1 - Fabricada em aço inoxidável. com 13% de cromo. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	219
67	BROCA GATES GLIDDEN Nº 2 - Fabricada em aço inoxidável. com 13% de cromo. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	263

SEDOC			
68	BROCA GATES GLIDDEN Nº 3 - Fabricada em aço inoxidável, com 13% de cromo. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	219
69	BROCA LARGO Nº 1 - Aço inoxidável, autoclavável. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	89
70	BROCA LARGO Nº 2 - Aço inoxidável, autoclavável. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	76
71	BROCA LARGO Nº 3 - Aço inoxidável, autoclavável. Com registro na ANVISA. 28mm.	UND	76
72	BROCA LENTULO - Comprimento de 25 mm; com a parte ativa em aço inoxidável, contendo 13% de cromo. Embalagem contendo 4 brocas (25-40). com registro na ANVISA.	UND	75
73	BROCA PARA CONTRA ÂNGULO NÚMERO 02 - Broca para contra ângulo em carbide haste longa número 02. Com registro na ANVISA.	UND	107
74	BROCA PARA CONTRA ÂNGULO NÚMERO 04 - Broca para contra ângulo em carbide haste longa número 04. Com registro na ANVISA.	UND	146
75	BROCA PARA CONTRA ÂNGULO NÚMERO 06 - Broca para contra ângulo em carbide haste longa número 06. Com registro na ANVISA.	UND	162
76	CONDENSADOR DE MCSPADDEN. N. 60 - AZUL - Condensador de guta percha de MCSPADDEN n. 60 - azul com registro na ANVISA. 25mm.	UND	41
77	DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO E ACABAMENTO - Discos flexíveis para encaixe em baixa rotação. Sistema de encaixe rápido ao madril. Tamanhos diversos (8 e 12 mm). Embalagem com 24 unidades + 1 mandril. Com certificação CE (Comunidade Europeia).	UND	51
78	DISCO DE POLIMENTO E ACABAMENTO - ½ polegada de diâmetro / com abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster com centro metálico. Sendo 30 discos de granulação grossa, 30 discos de granulação média, 30 discos de granulação fina e 30 discos de granulação superfina e 1 mandril. Kit com 120 discos com registro na ANVISA.	KIT	58
79	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO A - 25 MM - Confeccionado em níquel-titânio, autoclavável.	UND	13

SEDOC

	Embalagem contendo 4 unidades. Com registro na ANVISA.		
80	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO B - 25 MM - Confeccionado em níquel-titânio, autoclavável. Embalagem contendo 4 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	13
81	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO C - 25 MM - Confeccionado em níquel-titânio, autoclavável. Embalagem contendo 4 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	12
82	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO D - 25 MM - Confeccionado em níquel-titânio, autoclavável. Embalagem contendo 4 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	12
83	GRAMPO Nº 0 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	41
84	GRAMPO Nº 00 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	51
85	GRAMPO Nº 12A - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	36
86	GRAMPO Nº 13 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	25
87	GRAMPO Nº 13A - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	28
88	GRAMPO Nº 14A - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	34
89	GRAMPO Nº 14 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	28
90	GRAMPO Nº 206 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	39
91	GRAMPO Nº 207 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	38
92	GRAMPO Nº 208 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	38
93	GRAMPO Nº 209 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	38

SEDOC			
94	GRAMPO Nº 210 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	21
95	GRAMPO Nº 211 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	19
96	GRAMPO Nº 212 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	28
97	GRAMPO Nº 26 - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	56
98	GRAMPO W 8A - Aço inoxidável para isolamento absoluto odontológico. Com registro na ANVISA.	UND	36
99	KIT BANDA MOLAR UNIVERSAL INFERIOR - kit composto por uma caixa produzida em plástico para o armazenamento de bandas ortodônticas e 260 bandas ortodônticas de vários tamanhos.	KIT	2
100	KIT BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR - Kit composto por uma caixa produzida em plástico para o armazenamento de bandas ortodônticas e 260 bandas ortodônticas de vários tamanhos.	KIT	39
101	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - Esterilizadas por raios gama, de aço inoxidável, embaladas individualmente. Embalagem com 100 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
102	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - Esterilizadas por raios gama, de aço inoxidável, embaladas individualmente. Embalagem com 100 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	8
103	LÂMINA DE BISTURI Nº 15C - Esterilizadas por raios gama, de aço inoxidável, embaladas individualmente. Embalagem com 100 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	8
104	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 15 - COMPRIMENTO 21 MM- aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexofile nº 20,25,30,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
105	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 15 - COMPRIMENTO 25 MM - Aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. secção transversal triangular. mesma marca das limas endodônticas flexofile nº 20,25,30,35 e 40. embalagem com 6 unidades. com registro na anvisa.	UND	67

		SEDOC	
106	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 20 - COMPRIMENTO 21 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,25,30,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
107	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 20 - COMPRIMENTO 25 MM- aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular mesma marca das limas endodônticas flexofile nº 15,25,30,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	54
108	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 25 - COMPRIMENTO 21 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,30,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
109	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 25 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,30,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	127
110	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 30 - COMPRIMENTO 21 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
111	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 30 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,35 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	46
112	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 35 - COMPRIMENTO 21 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,30 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10

SEDOC

113	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 35 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,30 e 40. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	46
114	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 40 - COMPRIMENTO 21 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,30 e 35. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	10
115	LIMA ENDODÔNTICA FLEXOFILÉ Nº 40 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável / com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Secção transversal triangular. Mesma marca das limas endodônticas flexo file nº 15,20,25,30 e 35. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	59
116	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15-40) - Comprimento 25 mm- aço inoxidável e secção transversal em forma de gota. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	21
117	LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45-80) - Comprimento 25 mm- aço inoxidável e secção transversal em forma de gota. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	32
118	LIMA ENDODÔNTICA Nº 08 - COMPRIMENTO 25 MM - Fabricada em aço inoxidável din. 1.4310 com processo térmico especial para canais radiculares atresicos e curvos, alta resistência à flexão (flambagem) - secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Registro na ANVISA. Marcas de referência: 1) C PLUS - DENTAPLY - 2) TARGET-EASY - 3) CPILOT-VDW ou similares.	UND	73
119	LIMA ENDODÔNTICA Nº 06 - COMPRIMENTO 25 MM - Fabricada em aço inoxidável din. 1.4310 com processo térmico especial para canais radiculares atresicos e curvos, alta resistência à flexão (flambagem) - secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Registro na ANVISA. Marcas de referência: 1) C PLUS - DENTAPLY - 2) TARGET-EASY - 3) CPILOT-VDW ou similares.	UND	73
120	LIMA ENDODÔNTICA Nº 10 - COMPRIMENTO 25 MM - fabricada em aço inoxidável din. 1.4310 com processo térmico especial para canais radiculares atresicos e curvos, alta resistência à flexão (flambagem) - secção transversal	UND	73

	quadrangular. Caixa com 6 unidades. Registro na ANVISA. Marcas de referência: 1) C PLUS - DENTAPLY - 2) TARGET -EASY - 3) CPILOT -VDW ou similares.			SEDOC
121	LIMA ENDODÔNTICA Nº 15 - COMPRIMENTO 25 MM - fabricada em aço inoxidável din. 1.4310 com processo térmico especial para canais radiculares atresicos e curvos, alta resistência à flexão (flambagem) - secção transversal quadrangular. embalagem com 6 unidades. registro na ANVISA. marcas de referência: 1) C PLUS - DENTAPLY - 2) TARGET -EASY - 3) CPILOT -VDW ou similares.	UND	73	
122	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 1ª SÉRIE (15 A 40) - COMPRIMENTO 25 MM - Aço inoxidável e secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	52	
123	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K 2ª SÉRIE (45 A 80) - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável e secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	30	
124	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 06 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável e secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	58	
125	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 08 - COMPRIMENTO 25 MM - aço inoxidável e secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	58	
126	LIMA ENDODÔNTICA TIPO K Nº 10 - COMPRIMENTO 25 MM - Aço inoxidável e secção transversal quadrangular. Embalagem com 6 unidades. Com registro na ANVISA	UND	97	
127	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO - Aço inoxidável. Para adaptação de discos e serras. Com registro na ANVISA.	UND	29	
128	MOLA ABERTA CrNi - Confeccionada em cromo níquel. embalagem com 01 (um) metro.	UND	26	
129	PONTA DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA I - Flexível, encaixe universal. Material de polipropileno. Cônica. Abertura de 0,30 a 0,36 mm. Embalagem com 20 unidades. Com registro na ANVISA.	UND	181	
130	PONTA DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA II - flexível, encaixe universal. material de polipropileno. cônica. abertura de 0,40 a 0,48 mm. embalagem com 20 unidades. com registro na ANVISA.	UND	181	

SEDOC				
131	PONTA DE IRRIGAÇÃO MULTIUISO 21 MM - Diâmetro 29 g (gaule) com comprimento de 21 mm. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Embalagem com 20 unidades.	UND	201	
132	PONTA DE IRRIGAÇÃO MULTIUISO 25 MM - Diâmetro 29 g (gaule) com comprimento de 25 mm. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Embalagem com 20 unidade	UND	181	
133	PONTA DE IRRIGAÇÃO MULTIUISO 27 MM - Diâmetro 29 g (gaule) com comprimento de 27 mm. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. embalagem com 20 unidades	UND	181	
134	PONTA DE POLIMENTO ABRASIVA - Pontas de silicone para acabamento em resina composta kit contendo 8 unidades com formatos diversos (taça, disco, chuma) e um madril para contra-ângulo. Com registro na ANVISA.	KIT	99	
135	PONTA DIAMANTADA 3215 - Broca diamantada 3216 em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Embalagem individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	52	
136	PONTA DIAMANTADA Nº 1011 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalagem individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	247	
137	PONTA DIAMANTADA Nº 1013 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	273	
138	PONTA DIAMANTADA Nº 1014 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	266	
139	PONTA DIAMANTADA Nº 1014 HL - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	208	
140	PONTA DIAMANTADA Nº 1016 HL - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de	UND	189	

	dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.		SEDOC
141	PONTA DIAMANTADA Nº 1031 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	99
142	PONTA DIAMANTADA Nº 1032 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	99
143	PONTA DIAMANTADA Nº 1033 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	93
144	PONTA DIAMANTADA Nº 1035 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	80
145	PONTA DIAMANTADA Nº 1046 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	81
146	PONTA DIAMANTADA Nº 1065 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	33
147	PONTA DIAMANTADA Nº 1090 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	23
148	PONTA DIAMANTADA Nº 1092 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	43
149	PONTA DIAMANTADA Nº 1190 FF - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	188

SEDOC

150	PONTA DIAMANTADA Nº 1302 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	188
151	PONTA DIAMANTADA Nº 1342 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	26
152	PONTA DIAMANTADA Nº 2182 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	76
153	PONTA DIAMANTADA Nº 2202 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	194
154	PONTA DIAMANTADA Nº 2214 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	91
155	PONTA DIAMANTADA Nº 3022 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	56
156	PONTA DIAMANTADA Nº 3033 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	51
157	PONTA DIAMANTADA Nº 3118 F - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	192
158	PONTA DIAMANTADA Nº 3138 FF - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	218
159	PONTA DIAMANTADA Nº 3193 FF - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	301

160	PONTA DIAMANTADA Nº 3195 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	101
161	PONTA DIAMANTADA Nº 3195 F - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	214
162	PONTA DIAMANTADA Nº 3296 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	75
163	PONTA DIAMANTADA Nº 4138 - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas; embalada individualmente. Com registro na ANVISA.	UND	43
164	PONTAS DIAMANTADAS GRANA FINA E ULTRAFINA - Em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. kit contendo 7 pontas sendo 4 de granulometria fina e 3 de granulometria extrafina (1190 f, 2135 f, 3118 f, 3195 f, 1190 ff, 3168 ff, 3195 ff). Com registro na ANVISA.	KIT	159
165	STOP ORTODÔNTICO REDONDO FECHADO - Confeccionado em aço inoxidável. Stop para arco redondo. Embalagem com 25 unidades.	UND	26
166	STOP ORTODÔNTICO RETANGULAR ABERTO - Confeccionado em aço inoxidável. stop para arco retangular. embalagem com 10 unidades. registro na ANVISA.	UND	26
167	TUBO SIMPLES DE COLA 16 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. Embalagem com 10 unidades.	UND	26
168	TUBO SIMPLES DE COLA 26 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26
169	TUBO SIMPLES DE COLA 36 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de	UND	26

SEDOC	retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.		
170	TUBO SIMPLES DE COLA 46 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26
171	TUBO SIMPLES DE SOLDA 16 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26
172	TUBO SIMPLES DE SOLDA 26 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26
173	TUBO SIMPLES DE SOLDA 36 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26
174	TUBO SIMPLES DE SOLDA 46 - SLOT 0.022 - Confeccionado em aço inoxidável com gancho esférico em direção à distal do dente. Possui base com pinos de retenção para maior eficiência e adesão da resina. embalagem com 10 unidades.	UND	26

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Observadas as demais condições deste Termo de Referência, o julgamento deste certame será feito pelo critério **menor preço por item**.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 5.1. Fica entendido que a quantidade indicada é um mero referencial para formulação da proposta, e poderão variar de acordo com as necessidades do Sesc Goiás, inexistindo obrigatoriedade de aquisição;
- 5.2. A entrega dos produtos deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc Goiás, durante o período de 12 meses;
- 5.3. O prazo de entrega dos itens é de 07 (sete) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Compra;
- 5.4. Os itens deverão ser entregues com o prazo mínimo da validade descrita em cada especificação e, nos casos em que o item for omissivo quanto à validade, deverá ser aplicado a validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega;
- 5.5. Os produtos deverão ser de boa qualidade, atendendo às normas regulamentares estabelecidas pela ANVISA, entregues acondicionados em embalagens íntegras.

conforme descrito em cada item, dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de consumo;

- 5.6. As entregas deverão ser feitas por pessoal devidamente uniformizado, portando crachá de identificação da empresa;
- 5.7. Todos os objetos deverão respeitar a forma de armazenamento, embalagem e demais solicitações para entrega;
- 5.8. Fica entendido que a quantidade indicada é um mero referencial para formulação da proposta, e poderão variar de acordo com as necessidades do Sesc Goiás, inexistindo obrigatoriamente de aquisição;
- 5.9. Os produtos deverão ser novos, de boa qualidade, entregues acondicionados em embalagens integras, lacradas e em perfeitas condições de uso;
- 5.10. A confirmação de recebimento do produto ocorrerá após a conferência do mesmo e das demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, vedada a entrega de material com defeito ou com qualquer outro tipo de irregularidade que comprometa a integridade ou que impossibilite o uso;
- 5.11. Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, materiais que estejam em desacordo com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;
- 5.12. Diante de qualquer inconformidade relacionada à entrega, defeito de fabricação, qualidade dos produtos ou em desacordo com o solicitado no Item 3 "Especificações Técnicas", estes, serão devolvidos à empresa, e sua reposição deverá ocorrer sem cobrança de ônus, em até 05 (cinco) dias úteis;
- 5.13. Enquanto não ocorrer a correção, a contratada será considerada em atraso e, em consequência, sujeita às penalidades previstas no Termo de Referência.

6. LOCAIS DE ENTREGA E FATURAMENTO

6.1. LOCAL DE ENTREGA

ALMOXARIFADO CENTRAL (CNPJ: 03.671.444/0001-47)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Avenida Vera Cruz, esquina c/ Rua Caravelas, Qd 45-A, Lts. 01 a 07, Jardim Guanabara, Goiânia – GO. CEP: 74675-830.

6.2. LOCAL DE FATURAMENTO

ALMOXARIFADO CENTRAL (CNPJ: 03.671.444/0001-47)

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Rua 19, nº 260, Centro, Goiânia-GO. CEP: 74.030-090.

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; ou,
- b) Comprovante de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Este documento poderá ser substituído por certidão, em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- c) Documento comprobatório do representante legal da licitante:
 1. Cópia da cédula de identidade do representante legal;
 2. Procuração, caso a licitante se faça representar por procurador.

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;

SEDOC

- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais;
- d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda estadual;
- e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda municipal;
- f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei; (exceto para Microempreendedor Individual-MEI).

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente ou cartório distribuidor da sede do licitante, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.

7.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

8. OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1.1. A Contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste Termo de Referência, podendo a contratante aplicar ao vencedor as penalidades cabíveis previstas;
- 8.1.2. Cabe à contratada responsabilizar-se por despesas, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 8.1.3. O transporte para a entrega dos produtos será de responsabilidade da contratada e deverá possuir certificado de vistoria, de acordo com a legislação vigente, que poderá ser solicitado no ato da entrega dos produtos;
- 8.1.4. Cabe à contratada o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e local definido, nas quantidades contratadas;
- 8.1.5. Cabe à contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do produto especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;
- 8.1.6. A Contratada deverá responder de forma imediata a todas as solicitações de contatos do contratante, seja presencial, telefone e e-mails;
- 8.1.7. Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos de qualquer detalhe, deste Termo de Referência.

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.2.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os materiais ou serviços tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO;
- 8.2.2. O Sesc reserva o direito de não receber o produto em caso de desacordo com as especificações estabelecidas no item 3 "Especificações Técnicas";
- 8.2.3. A contratante exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com este Termo de Referência.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

10. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

- 10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão pelo Departamento Nacional do Sesc (DN), Departamento Regional do Sesc (DR) com jurisdição em qualquer das bases territoriais correspondentes, bem como, por todo serviço social autônomo, desde que nas mesmas condições firmadas com o Sesc Goiás, nos termos da Resolução 1.252/2012 (Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc);
- 10.2. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir a Ata de Registro de Preço;
- 10.3. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de bens/serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro;
- 10.4. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no instrumento convocatório;
- 10.5. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente;
- 10.6. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço;
- 10.7. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores;
- 10.8. O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

11. DA PROPOSTA

- 11.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, datada e assinada, obedecendo ao edital e seus anexos;
- 11.2. Conter marca, preço unitário por item e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irrevogáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação;
- 11.3. Razão Social completa da licitante e CNPJ, os quais deverão ser os mesmos constantes da documentação;
- 11.4. Valor total que será expresso em real e por extenso;
- 11.5. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;
- 11.6. Na omissão de qualquer uma das exigências desta solicitação, será considerado o aceite a todas condições estabelecidas neste Termo de Referência, não podendo ser alegado desconhecimento do mesmo.

12. DAS PENALIDADES

- 12.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:
 - 12.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:
 - a) Advertência;
 - b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e
 - c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.
 - 12.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:
 - a) Advertência;
 - b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

- 12.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.
- 12.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc/GO, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.
- 12.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado.
- 12.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade prevista no 11.1.2, alínea "c" e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 12.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/GO.
- 12.7. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.

13. FISCALIZAÇÃO

Fiscal: Sinval Soares Silva
Assessor Técnico
Matricula: 6437

Suplente: Ludmila Rispoli Moura
Chefe de Clínica Odontológica
Matricula: 9608


13. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Giorgio Henrique Gonçalves
Gestor de Saúde Sesc

14. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA


Karoline Rezende Borges

Assistente Administrativo da Seção de Estruturação de Documentos de Compras


Maria René Vaca Ramos

Lider adjunta da Seção de Estruturação de Documentos de Compras


Pedro Henrique Pinheiro Gontijo

Líder da Seção de Estruturação de Documentos de Compras

Goiânia, 1 de março de 2023.