MINUTA

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ____/_____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC**, Administração Regional no Estado de Goiás, entidade sem fins lucrativos e de direito privado, estabelecido à Av. 136, nº 1084, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.180-040, inscrito no CNPJ sob o nº....., neste ato representado pelo(a) ..... (cargo e nome), _____(estado civil), carteira de identidade nº _____, expedida pela(o) _____, inscrito no CPF sob o nº _____, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços da empresa _____(razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida à _____(endereço), representada neste ato pelo(a) _____(nome), _____(estado civil), carteira de identidade nº _____, expedida pela(o) _____, CPF nº _____, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de **Pregão Eletrônico n° 0004/2026-PG**, que se regerá em conformidade com a Resolução Sesc nº 1593/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atendimento das demandas do Sesc Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação nº 0004/2026-PG, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quantidade Total	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com elástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo *strobel.* · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 33. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			
02	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com elástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 34. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			

03	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 35. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
04	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 36. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
05	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 37. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
06	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAM 38** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 38. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			

07	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 39. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
08	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 40. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
09	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 41. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
10	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 42. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			

11	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 43. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
12	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 44. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			
13	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. · **Cor:** preta. · **Tamanho:** 45. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
14	**BOTINA DE SEGURANÇA - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** Confeccionado em couro vaqueta. Sistema de Fechamento com **e**lástico nas laterais sem cadarços. Biqueira de material não metálico (ex.: composite), resistente a impactos e compressões. **Solado:** Produzido em poliuretano (PU) bidensidade, com propriedades isolantes e sistema de absorção de impacto. **Palmilha:** Palmilha de montagem em poliéster resinado, fixada pelo processo strobel. **Cor:** preta. **Tamanho:** 46. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Bracol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			

15	**CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em tecido poliéster, devendo possuir forro interno em tecido misto de poliéster e algodão; · Tamanho: G; · Contém 08 camadas internas de fibras de segurança em poliéster; · As camadas são dispostas em ângulo de 360º ao redor das pernas, desde a cintura até o tornozelo; · Categoria de proteção 1: até 20 m/s. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** RS Proteção, Teknoluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	05			
16	**CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em tecido poliéster, devendo possuir forro interno em tecido misto de poliéster e algodão; · Tamanho: GG; · Contém 08 camadas internas de fibras de segurança em poliéster; · As camadas são dispostas em ângulo de 360º ao redor das pernas, desde a cintura até o tornozelo; · Categoria de proteção 1: até 20 m/s. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** RS Proteção, Teknoluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	05			
17	**CALÇA DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA - TAMANHO XG** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em tecido poliéster, devendo possuir forro interno em tecido misto de poliéster e algodão; · Tamanho: XG; · Contém 08 camadas internas de fibras de segurança em poliéster; · As camadas são dispostas em ângulo de 360º ao redor das pernas, desde a cintura até o tornozelo; · Categoria de proteção 1: até 20 m/s. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** RS Proteção, Teknoluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	05			
18	**CAPACETE ACOPLADO COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR AURICULAR** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Tipo aba frontal com viseira facial; · **Casco:** Fabricado em material termoplástico de alta resistência mecânica e dielétrica. · **Carneira:** Inclusa, com sistema de ajuste por catraca ou deslizante, permitindo regulagem precisa ao tamanho da cabeça do usuário. · **Abafadores de Ruído:** Tipo concha, aplicáveis por meio de slot lateral compatível com o casco. · **Aparador de Suor:** Instalado na parte frontal interna da carneira e confeccionado em material absorvente, lavável e substituível. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Plastcor, ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			

19	**KIT PROTETOR FACIAL PARA ARCO ELÉTRICO** **Especificações Técnicas** · O visor deve ser confeccionado em policarbonato de alta resistência térmica e mecânica, preferencialmente nas cores verde ou cinza escurecida, com tonalidade que garanta visibilidade adequada. Deve oferecer proteção contra arco elétrico com ATPV mínimo de 12 cal/cm², conforme normas aplicáveis, e contra radiação ultravioleta (UV). · O visor deve possuir tratamentos antiembaçante (anti-fog) e antirrisco (hard-coat), além de proporcionar cobertura integral da face, incluindo testa, queixo e laterais. O suporte deve ser fabricado em polímero de alta resistência ou possuir sistema de encaixe para capacete, com ajuste por sistema de regulagem que permita adaptação segura ao usuário, e fixação firme do visor com articulação basculante (abre/fecha). Quando utilizado com capacete, este deve ser do tipo Classe B (uso elétrico), conforme NBR 8221, sendo o suporte compatível com os capacetes utilizados pela contratante ou acompanhado de capacete adequado. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	30			
20	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 33, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
21	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 34, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
22	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 35, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
23	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 36, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			

24	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 37, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			
25	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 38, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
26	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 39, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
27	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 40, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
28	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 41, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
29	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 42, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	70			

30	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 43, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			
31	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 44, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
32	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 45, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
33	**SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA MASCULINO - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** · Material em couro liso na cor preta, com fechamento por sistema de amarração com cadarço. Tamanho 46, conta com biqueira de conformação, sem componentes metálicos. O solado é de poliuretano (PU), podendo ser em composição monodensidade ou bidensidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas, Calbras ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
34	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade. · Cor branca; · Tamanho 33. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			

35	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade. · Cor branca; · Tamanho 34 **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
36	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade. · Cor branca; · Tamanho 35. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	70			
37	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade. · Cor branca; · Tamanho 36. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
38	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 37. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	90			

39	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 38. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
40	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 39. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
41	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 40. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
42	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 41. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	90			

43	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 42. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			
44	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 43. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			
45	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 44. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
46	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 45. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			

47	**SAPATO DE SEGURANÇA BRANCO COM BIQUEIRA DE COMPOSITE - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** · Calçado confeccionado em couro ou microfibra branca, de fácil higienização e resistente a agentes comuns de limpeza, com fechamento por sistema de elásticos nas laterais. Possui biqueira em composite, palmilha de montagem em TNT resinado e processo de fixação costurado ao cabedal pelo sistema Strobel. O solado é de poliuretano (PU) bidensidade; · Cor branca; · Tamanho 46. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
48	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 36. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
49	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 37. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

50	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 38. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			
51	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 39. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
52	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 40. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			

53	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 41. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
54	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 42 **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
55	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 43. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			

56	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 44. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
57	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 45. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
58	**BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA ELETRICISTA - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em couro hidrofugado ou microfibra com tratamento impermeabilizante na cor marrom; Cano acolchoado, Sistema de fechamento com espuma por meio de atacadores (cadarços); ausência total de componentes metálicos. · **Biqueira:** Em material composite, com resistência a impacto e compressão; Leve, anticorrosiva, antimagnética e não condutora de eletricidade. · **Palmilha:** Palmilha de montagem antiperfurante em aramida (ex.: Kevlar), resistente à perfuração por objetos pontiagudos; Fixada ao cabedal por meio do processo Strobel. · **Solado:** Em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal; Antiderrapante, Absorção de energia no salto; Resistente à abrasão, óleos e combustíveis leves. · **Tamanho:** 46. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Bracol, Estival ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			

59	**AVENTAL DE RASPA DE COURO** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em raspa de couro bovino, resistente à abrasão e ao calor por contato, sem mangas, tipo avental frontal, com tiras de fixação no pescoço e tira de ajuste na cintura, todas em raspa de couro, sendo esta última equipada com fivela metálica. Totalmente costurado com linha resistente, adequada ao uso industrial, apresenta tamanho único com ajuste possível por meio das tiras e fivela. **Dimensões:** · **Altura:** 90 cm a 110 cm; · **Largura:** 54 cm a 66 cm; **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Zanel, Total Capas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
60	**AVENTAL DE SEGURANÇA EM MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL** **Especificações Técnicas** Confeccionado em malha de aço inoxidável. **Finalidade:** Indicado para proteção contra cortes, perfurações e abrasão. **Dimensões:** **Comprimento mínimo:** 70 cm a 77 cm; **Tamanho:** Único, com sistema de ajuste que permita adaptação a diferentes biótipos. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Euroflex, Danny ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
61	**AVENTAL TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA** **Especificações Técnicas** · Confeccionado em tecido com tratamento antichamas, proporciona proteção contra calor e resistência a chamas, além de contar com impermeabilização para resistência adicional a líquidos. Costurado com linha de para-aramida, garante maior resistência térmica e mecânica, sendo ajustável por tiras nas costas e pescoço para adaptação ao corpo do usuário. Possui capacidade de resistência térmica, suportando calor de contato de até 280 °C. **Dimensões:** · As dimensões mínimas são 120 cm de comprimento por 70 cm de largura, enquanto as dimensões máximas são 140 cm de comprimento por 90 cm de largura. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Rio Valley, Betherm ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	250			
62	**CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARAS FRIA - TAMANHO M** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em tecido de nylon com resina, possui forro interno em manta térmica de poliéster e cós com elástico e cordão de ajuste. · **Tamanho:** Tamanho M. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Velper ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	60			
63	**CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARAS FRIA - TAMANHO G** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em tecido de nylon com resina, possui forro interno em manta térmica de poliéster e cós com elástico e cordão de ajuste. · **Tamanho:** Tamanho G. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Velper ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	60			

64	**CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARAS FRIA - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em tecido de nylon com resina, possui forro interno em manta térmica de poliéster e cós com elástico e cordão de ajuste. · **Tamanho:** Tamanho GG. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Velper ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
65	**CALÇA TÉRMICA PARA CÂMARAS FRIA - TAMANHO EXG** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em tecido de nylon com resina, possui forro interno em manta térmica de poliéster e cós com elástico e cordão de ajuste. · **Tamanho:** Tamanho EXG. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Velper ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	40			
66	**CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - TAMANHO P** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em PVC com forro interno em poliéster, possui mangas longas para proteção total dos braços, capuz integrado para proteção da cabeça e pescoço, e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. · Tamanho: P; · Cor: Amarela. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maicol, Brascamp ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	200			
67	**CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - TAMANHO M** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em PVC com forro interno em poliéster, possui mangas longas para proteção total dos braços, capuz integrado para proteção da cabeça e pescoço, e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. · Tamanho: M; · Cor: Amarela. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maicol, Brascamp ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	250			
68	**CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - TAMANHO G** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em PVC com forro interno em poliéster, possui mangas longas para proteção total dos braços, capuz integrado para proteção da cabeça e pescoço, e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. · Tamanho: G; · Cor: Amarela. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maicol, Brascamp ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	250			
69	**CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em PVC com forro interno em poliéster, possui mangas longas para proteção total dos braços, capuz integrado para proteção da cabeça e pescoço, e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. · Tamanho: GG; · Cor: Amarela. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maicol, Brascamp ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	100			

70	**CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA - TAMANHO EXG** **Especificações Técnicas** · Confeccionada em PVC com forro interno em poliéster, possui mangas longas para proteção total dos braços, capuz integrado para proteção da cabeça e pescoço, e fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão. · Tamanho: EXG; · Cor: Amarela. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maicol, Brascamp ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	80			
71	**CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO ABA FRONTAL COM JUGULAR - COR BRANCA** **Especificações Técnicas** · **Material da Casca**: Confeccionado em plástico de alta resistência mecânica e térmica, como polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente. · **Fendas Laterais:** Deve possuir mínimo de 4 (quatro) fendas laterais compatíveis com acoplamento de acessórios (ex: abafadores, protetores faciais, etc.). · **Suspensão (carneira):** Confeccionada em plástico resistente e flexível; Deve conter sistema de regulagem de tamanho, por ajuste simples (pinos) ou por catraca; Deve conter tira ou espuma absorvente de suor fixada à parte frontal interna da carneira, para maior conforto térmico e uso prolongado. · **Jugular:** Deve possuir jugular com no mínimo dois pontos de fixação, confeccionada em material elástico ou têxtil ajustável; Deve garantir boa fixação do capacete à cabeça do usuário, especialmente em situações com movimentação intensa ou ambientes com vento. · **Cor:** Branca; · **Tamanho:** Único, com sistema de ajuste regulável. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	80			
72	**BONÉ COM TOUCA ÁRABE (BONÉ-CAPUZ DE SEGURANÇA)** **Especificações Técnicas:** · Confeccionado em tecido elástico tipo helanca, possui aba frontal rígida e extensão traseira no estilo árabe, que cobre a nuca, as orelhas e parte lateral do rosto, com sistema de fechamento em velcro. · Cor: Azul. · Tamanho único, com ajuste elástico. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Safety, Plastcor ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	500			
73	**CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - TAMANHO G** **Composição do Conjunto:** · **Camisa de Segurança:** Modelo de manga longa com capuz integrado à região da gola; · **Calça de Segurança:** Modelo comprido, com reforço interno (tecido por baixo) e cós com tiras de tecido para ajuste na cintura; · **Cor:** Bege; · **Tamanho:** G. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	10			
74	**CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - TAMANHO GG** **Composição do Conjunto:** · **Camisa de Segurança:** Modelo de manga longa com capuz integrado à região da gola; · **Calça de Segurança:** Modelo comprido, com reforço interno (tecido por baixo) e cós com tiras de tecido para ajuste na cintura; · **Cor:** Bege; · **Tamanho:** GG. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	10			

75	**CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS - TAMANHO EXG** **Composição do Conjunto:** · **Camisa de Segurança:** Modelo de manga longa com capuz integrado à região da gola; · **Calça de Segurança:** Modelo comprido, com reforço interno (tecido por baixo) e cós com tiras de tecido para ajuste na cintura; · **Cor:** Bege; · **Tamanho:** EXG. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	05			
76	**CREME PROTETOR PARA AS MÃOS - TIPO LUVA QUÍMICA (GRUPO 2)** **Finalidade:** · Creme de proteção dérmica, indicado para uso preventivo contra agentes químicos; · Pertencente ao Grupo 2. **Embalagem:** · **Apresentação:** bisnaga ou frasco plástico; · **Conteúdo:** 200g por unidade; · **Quantidade por embalagem:** 01 unidade. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Nutriex, Luvex ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	150			
77	**JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em nylon resinado, com capuz conjugado à peça e fechamento frontal; · **Bolsos:** Embutidos nas laterais; · **Tamanho:** M (médio); · **Cor:** Azul marinho. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Micol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	60			
78	**JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em nylon resinado, com capuz conjugado à peça e fechamento frontal; · **Bolsos:** Embutidos nas laterais; · **Tamanho:** G; · **Cor:** Azul marinho. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Micol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	60			
79	**JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em nylon resinado, com capuz conjugado à peça e fechamento frontal; · **Bolsos:** Embutidos nas laterais; · **Tamanho:** GG; · **Cor:** Azul marinho. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Micol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			

80	**JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA - TAMANHO EXG** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em nylon resinado, com capuz conjugado à peça e fechamento frontal; · **Bolsos:** Embutidos nas laterais; · **Tamanho:** EXG; · **Cor:** Azul marinho. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Qualiflex, Micol ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	40			
81	**KIT DE UNIFORME DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - RISCO 2 - TAMANHO M** **Especificações Técnicas** **a) Camisa de Segurança Antichamas com Pala protetora** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão (têxtil com tratamento retardante à chama); · **Fechamento:** Frontal com botões retardantes à chama; · **Punhos:** Com carcela e botão antichamas; · **Tamanho:** M; **b) Calça de Segurança Antichamas** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão; · **Fechamento:** Botão frontal retardante à chama e braguilha com proteção adicional; · **Cintura:** Cós com elástico; · **Faixas refletivas:** Aplicadas na parte inferior das pernas, para visibilidade em ambientes de baixa iluminação; · **Tamanho:** M. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UNID	50			
82	**KIT DE UNIFORME DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - RISCO 2 - TAMANHO G** **Especificações Técnicas** **a) Camisa de Segurança Antichamas com Pala protetora** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão (têxtil com tratamento retardante à chama); · **Fechamento:** Frontal com botões retardantes à chama; · **Punhos:** Com carcela e botão antichamas; · **Tamanho:** G; **b) Calça de Segurança Antichamas** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão; · **Fechamento:** Botão frontal retardante à chama e braguilha com proteção adicional; · **Cintura:** Cós com elástico; · **Faixas refletivas:** Aplicadas na parte inferior das pernas, para visibilidade em ambientes de baixa iluminação; · **Tamanho:** G. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UNID	50			
83	**KIT DE UNIFORME DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - RISCO 2 - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas** **a) Camisa de Segurança Antichamas com Pala protetora** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão (têxtil com tratamento retardante à chama); · **Fechamento:** Frontal com botões retardantes à chama; · **Punhos:** Com carcela e botão antichamas; · **Tamanho:** GG; **b) Calça de Segurança Antichamas** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão; · **Fechamento:** Botão frontal retardante à chama e braguilha com proteção adicional; · **Cintura:** Cós com elástico; · **Faixas refletivas:** Aplicadas na parte inferior das pernas, para visibilidade em ambientes de baixa iluminação; · **Tamanho:** GG. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UNID	30			

84	**KIT DE UNIFORME DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA - RISCO 2 - TAMANHO EXG** **Especificações Técnicas** **a) Camisa de Segurança Antichamas com Pala protetora** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão (têxtil com tratamento retardante à chama); · **Fechamento:** Frontal com botões retardantes à chama; · **Punhos:** Com carcela e botão antichamas; · **Tamanho:** EXG; **b) Calça de Segurança Antichamas** · **Tecido:** Antichamas, 100% algodão; · **Fechamento:** Botão frontal retardante à chama e braguilha com proteção adicional; · **Cintura:** Cós com elástico; · **Faixas refletivas:** Aplicadas na parte inferior das pernas, para visibilidade em ambientes de baixa iluminação; · **Tamanho:** EXG. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UNID	15			
85	**LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE - TAMANHO 7** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada com fibras de alta performance, como polietileno de alta densidade (HPPE), fibra de vidro, aramida ou materiais equivalentes de desempenho similar, apresenta revestimento na palma e nos dedos em poliuretano (PU), látex, nitrila ou espuma nitrílica. · Tamanho 7. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Super Safety, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
86	**LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE - TAMANHO 8** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada com fibras de alta performance, como polietileno de alta densidade (HPPE), fibra de vidro, aramida ou materiais equivalentes de desempenho similar, apresenta revestimento na palma e nos dedos em poliuretano (PU), látex, nitrila ou espuma nitrílica. · Tamanho 8. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Super Safety, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
87	**LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE - TAMANHO 9** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada com fibras de alta performance, como polietileno de alta densidade (HPPE), fibra de vidro, aramida ou materiais equivalentes de desempenho similar, apresenta revestimento na palma e nos dedos em poliuretano (PU), látex, nitrila ou espuma nitrílica. · Tamanho 9. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Super Safety, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			
88	**LUVA DE SEGURANÇA ANTI CORTE - TAMANHO 10** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada com fibras de alta performance, como polietileno de alta densidade (HPPE), fibra de vidro, aramida ou materiais equivalentes de desempenho similar, apresenta revestimento na palma e nos dedos em poliuretano (PU), látex, nitrila ou espuma nitrílica. · Tamanho 10. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Super Safety, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			

89	**LUVA DE SEGURANÇA EM PVC - CANO LONGO 60 CM - TAMANHO ÚNICO** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada em PVC de alta resistência; · **Comprimento:** Cano longo com 60 cm; · **Forro Interno:** Totalmente forrada; · **Tamanho:** Único; · **Acabamento:** Com textura antiderrapante nas palmas e dedos. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	PAR	60			
90	**LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA - TAMANHO 8** **Especificações Técnicas:** · **Material da Base:** Confeccionada em malha de algodão felpudo; · **Revestimento:** Revestida em látex natural antiderrapante, aplicado na palma, face palmar e dorso dos dedos; · **Acabamento:** Superfície corrugada (ondulada) no látex; · **Punho:** tipo malha elástica, com ajuste ao pulso. · **Tamanho:** 8; **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Danny, Volk do Brasil, Kalipso ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
91	**LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA - TAMANHO 9** **Especificações Técnicas:** · **Material da Base:** Confeccionada em malha de algodão felpudo; · **Revestimento:** Revestida em látex natural antiderrapante, aplicado na palma, face palmar e dorso dos dedos; · **Acabamento:** Superfície corrugada (ondulada) no látex; · **Punho:** tipo malha elástica, com ajuste ao pulso. · **Tamanho:** 9; **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Danny, Volk do Brasil, Kalipso ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
92	**LUVA DE ALGODÃO EMBORRACHADA - TAMANHO 10** **Especificações Técnicas:** · **Material da Base:** Confeccionada em malha de algodão felpudo; · **Revestimento:** Revestida em látex natural antiderrapante, aplicado na palma, face palmar e dorso dos dedos; · **Acabamento:** Superfície corrugada (ondulada) no látex; · **Punho:** tipo malha elástica, com ajuste ao pulso; · **Tamanho:** 10; **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Danny, Volk do Brasil, Kalipso ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
93	**LUVA DE SEGURANÇA DE ALGODÃO PIGMENTADA** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Fio de **algodão** ou mistura de algodão e poliéster, com boa ventilação e conforto térmico; · **Revestimento:** Pigmentação em PVC (cloreto de polivinila) na palma e face palmar dos dedos, com pontos antiderrapantes que proporcionam maior aderência e resistência ao deslizamento; · **Tamanho:** 9; · **Cor:** Natural (cru ou branco) com pigmentação na cor preta ou azul (ou conforme padrão do fabricante); · **Punho:** Tricotado em elástico reforçado, ajustável ao pulso; **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Danny, Kalipso ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	800			

94	**LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTA TENSÃO - TAMANHO 9** **Especificações Técnicas:** · Fabricada em borracha natural, garantindo isolamento elétrico eficaz, na cor preta, do Tipo II e Classe 2. · Tamanho: 9. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Orion, Lightbury ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
95	**LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTA TENSÃO - TAMANHO 9,5** **Especificações Técnicas:** · Fabricada em borracha natural, garantindo isolamento elétrico eficaz, na cor preta, do Tipo II e Classe 2. · Tamanho: 9,5. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Orion, Lightbury ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
96	**LUVA DE SEGURANÇA PARA ALTA TENSÃO - TAMANHO 10** **Especificações Técnicas:** · Fabricada em borracha natural, garantindo isolamento elétrico eficaz, na cor preta, do Tipo II e Classe 2. · Tamanho: 10. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Orion, Lightbury ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
97	**LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE - TAMANHO 9** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com predominância de vaqueta ou couro equivalente; · Tamanho: 9. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Zanel, Thecom, Volk ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			
98	**LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE - TAMANHO 10** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com predominância de vaqueta ou couro equivalente; · Tamanho: 10. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Zanel, Thecom, Volk ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			
99	**LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE - TAMANHO 11** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com predominância de vaqueta ou couro equivalente; · Tamanho: 11. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Zanel, Thecom, Volk ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	25			

100	**LUVA DE MALHA DE AÇO - TAMANHO P** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em malha de aço inoxidável cromo-níquel; · Estrutura composta por elos entrelaçados. · Tamanho: P · Fechamento no punho realizado por presilhas metálicas e botões metálicos de pressão. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Dany, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
101	**LUVA DE MALHA DE AÇO - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em malha de aço inoxidável cromo-níquel; · Estrutura composta por elos entrelaçados. · Tamanho: M. · Fechamento no punho realizado por presilhas metálicas e botões metálicos de pressão. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Dany, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
102	**LUVA DE MALHA DE AÇO - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em malha de aço inoxidável cromo-níquel; · Estrutura composta por elos entrelaçados. · Tamanho: G. · Fechamento no punho realizado por presilhas metálicas e botões metálicos de pressão. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Dany, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
103	**LUVA DE MALHA DE AÇO - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em malha de aço inoxidável cromo-níquel; · Estrutura composta por elos entrelaçados. · Tamanho: GG. · Fechamento no punho realizado por presilhas metálicas e botões metálicos de pressão. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Dany, Volk do Brasil ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	30			
104	**LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO PUNHO LONGO** **Especificações Técnicas:** · Luva de segurança confeccionada em raspa de couro bovino, com comprimento total do punho de 20 cm a 22 cm. A luva deve possuir reforço interno na palma da mão. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Luvec, Valcan ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			

105	**LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA - TAMANHO 9** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em vaqueta natural (couro bovino curtido ao cromo) com reforço interno, possui palmar interno reforçado, também em vaqueta. A costura é feita com linha de nylon, resistente à abrasão e tração, e conta com elástico no dorso para melhor fixação e conforto. O acabamento é em viés. · Tamanho: 9; · Cor: Natural (padrão couro vaqueta), podendo variar conforme o lote do fabricante. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Valcan, Worker ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
106	**LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA - TAMANHO 10** **Especificações Técnicas:** · Confeccionada em vaqueta natural (couro bovino curtido ao cromo) com reforço interno, possui palmar interno reforçado, também em vaqueta. A costura é feita com linha de nylon, resistente à abrasão e tração, e conta com elástico no dorso para melhor fixação e conforto. O acabamento é em viés. · Tamanho: 10; · Cor: Natural (padrão couro vaqueta), podendo variar conforme o lote do fabricante. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Valcan, Worker ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
107	**LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL - 5 DEDOS - ALTA TEMPERATURA (250ºc) - TAMANHO P** **Especificações Técnicas:** · Luva com comprimento de punho de 45 cm (admitindo variação de ±10%, sendo mínimo de 40,5 cm e máximo de 45 cm), proporcionando proteção ao antebraço, suportando temperaturas de até 250 °C (com variação de ±10%, sendo mínimo de 225 ºC a 275 °C), conforme ensaio térmico. Possui tecido externo em algodão com tratamento retardante a chamas e palma, além das áreas de contato, reforçadas com tecido de meta-aramida (como Kevlar® ou similar), resistente ao calor e à abrasão. Sua estrutura conta com revestimento interno confortável e isolante térmico, costuras resistentes ao calor e design anatômico; · Tamanho: P; **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** Rio Valley, Benetherm Proteção Profissional ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
108	**LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL - 5 DEDOS - ALTA TEMPERATURA (250ºc) - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · Luva com comprimento de punho de 45 cm (admitindo variação de ±10%, sendo mínimo de 40,5 cm e máximo de 45 cm), proporcionando proteção ao antebraço, suportando temperaturas de até 250 °C (com variação de ±10%, sendo mínimo de 225 ºC a 275 °C), conforme ensaio térmico. Possui tecido externo em algodão com tratamento retardante a chamas e palma, além das áreas de contato, reforçadas com tecido de meta-aramida (como Kevlar® ou similar), resistente ao calor e à abrasão. Sua estrutura conta com revestimento interno confortável e isolante térmico, costuras resistentes ao calor e design anatômico; · Tamanho: M; **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** Rio Valley, Benetherm Proteção Profissional ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			

109	**LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL - 5 DEDOS - ALTA TEMPERATURA (250ºc) - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Luva com comprimento de punho de 45 cm (admitindo variação de ±10%, sendo mínimo de 40,5 cm e máximo de 45 cm), proporcionando proteção ao antebraço, suportando temperaturas de até 250 °C (com variação de ±10%, sendo mínimo de 225 ºC a 275 °C), conforme ensaio térmico. Possui tecido externo em algodão com tratamento retardante a chamas e palma, além das áreas de contato, reforçadas com tecido de meta-aramida (como Kevlar® ou similar), resistente ao calor e à abrasão. Sua estrutura conta com revestimento interno confortável e isolante térmico, costuras resistentes ao calor e design anatômico; · Tamanho: G; **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** Rio Valley, Benetherm Proteção Profissional ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			
110	**LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL - 5 DEDOS - ALTA TEMPERATURA (250ºc) - TAMANHO XG** **Especificações Técnicas:** · Luva com comprimento de punho de 45 cm (admitindo variação de ±10%, sendo mínimo de 40,5 cm e máximo de 45 cm), proporcionando proteção ao antebraço, suportando temperaturas de até 250 °C (com variação de ±10%, sendo mínimo de 225 ºC a 275 °C), conforme ensaio térmico. Possui tecido externo em algodão com tratamento retardante a chamas e palma, além das áreas de contato, reforçadas com tecido de meta-aramida (como Kevlar® ou similar), resistente ao calor e à abrasão. Sua estrutura conta com revestimento interno confortável e isolante térmico, costuras resistentes ao calor e design anatômico; · Tamanho: XG; **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** Rio Valley, Benetherm Proteção Profissional ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	30			
111	**MANGUITO DE PROTEÇÃO SOLAR UV 50 - TAMANHO P** **Especificações Técnicas:** · Manguito de proteção solar para os braços, confeccionado em malha leve e elástica, como poliamida com elastano ou material similar, sendo respirável. Possui fator de proteção UV 50+. · **Tamanho:** P; · **Cor:** Preta; **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** ByRacer, Snugg ou similares que atendam às especificações.	PAR	200			
112	**MANGUITO DE PROTEÇÃO SOLAR UV 50 - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · Manguito de proteção solar para os braços, confeccionado em malha leve e elástica, como poliamida com elastano ou material similar, sendo respirável. Possui fator de proteção UV 50+. · **Tamanho:** M; · **Cor:** Preta; **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** ByRacer, Snugg ou similares que atendam às especificações.	PAR	200			
113	**MANGUITO DE PROTEÇÃO SOLAR UV 50 - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Manguito de proteção solar para os braços, confeccionado em malha leve e elástica, como poliamida com elastano ou material similar, sendo respirável. Possui fator de proteção UV 50+. · **Tamanho:** G; · **Cor:** Preta; **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** ByRacer, Snugg ou similares que atendam às especificações.	PAR	200			

114	**MANGUITO DE PROTEÇÃO SOLAR UV 50 - TAMANHO GG** **Especificações Técnicas:** · Manguito de proteção solar para os braços, confeccionado em malha leve e elástica, como poliamida com elastano ou material similar, sendo respirável. Possui fator de proteção UV 50+. · **Tamanho:** GG; · **Cor:** Preta; **Exemplos de Marcas de Referência (ou similares):** ByRacer, Snugg ou similares que atendam às especificações.	PAR	150			
115	**MÁSCARA DE SOLDA COM FILTRO DE AUTOESCURECIMENTO** **Especificações Técnicas:** **a) Estrutura da Máscara:** · **Material:** Polipropileno, poliamida ou policarbonato, resistente a impacto e calor; · **Formato:** Facial total, com visor retangular de boa visibilidade; · **Suspensão (carneira):** Em plástico resistente, com ajuste de tamanho (catraca ou tiras); Com espuma ou tiras internas para absorção de suor e maior conforto;. **b) Filtro de Escurecimento:** · **Tipo:** Filtro eletrônico de escurecimento automático (autoescurecimento); · **Alimentação:** Por bateria; · **Estado claro (inércia):** Tonalidade mínima de **3 DIN**; · **Estado escuro (ativado):** Tonalidade variável de **9 a 13 DIN**, com ajuste conforme tipo de soldagem; · **Tempo de resposta:** ≤ 1/25.000 segundos (ou equivalente); **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Carbografite, Vicsa, Steelpro, Delta Plus, MSA ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	UND	15			
116	**RESPIRADOR FACIAL INTEIRO – TIPO PEÇA FACIAL COMPLETA - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · **Material da peça facial:** Silicone flexível ou material equivalente; · **Visor:** Panorâmico, transparente, feito em material rígido como policarbonato, com sistema de encaixe e travamento seguro, permitindo o acoplamento de suportes para filtros químicos, combinados ou para partículas · **Sistema de fixação:** Tirante com no mínimo quatro pontos de ancoragem e fivelas de ajuste para colocação e remoção; · **Compatibilidade:** Deve ser compatível com filtros químicos, combinados e para partículas com conexão tipo baioneta; · **Tamanho:** Médio (M); **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** 3M, Air Safaety Company ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	UND	40			
117	**PERNEIRA DE SEGURANÇA - COURO RASPA** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Couro tipo raspa bovina com espessura uniforme e resistência mecânica adequada; · **Modelo:** Anatômica; · **Tiras confeccionadas em raspa**, costuradas nas laterais; · **Fechamento com velcro** de alta aderência para ajuste firme e seguro à perna do usuário; · **Dimensões aproximadas:** Altura entre **36 cm e 42 cm;** **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Luveq, Lupa, Velcan ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			

118	**PERNEIRA DE SEGURANÇA EM BIDIM** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada em duas camadas de material sintético tipo Bidim resistente à abrasão e rasgos; · **Estrutura interna:** Contém 03 (três) talas rígidas de PVC ou Polipropileno, afixadas por solda eletrônica para garantir proteção contra impactos leves e estabilidade estrutural; · **Fechamento:** Sistema com velcro; · **Cor:** Preta, cinza ou padrão do fabricante (informar na proposta); · **Dimensões aproximadas:** Altura entre **36 cm e 42 cm;** **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Sintetico, J&G ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
119	**PROTETOR FACIAL** **Especificações Técnicas Mínimas** **Estrutura da Coroa e Carneira:** · Coroa confeccionada em material plástico resistente (ex: polipropileno, polietileno ou similar); · Carneira confeccionada em plástico durável, com sistema de ajuste, permitindo regulagem precisa para diferentes tamanhos de cabeça; **Visor:** · Confeccionado em **policarbonato incolor**, com alta transparência óptica e resistência a impactos. · Dimensões aproximadas: **15,5 polegadas de largura (com tolerância mínima de 14,73 e máxima de 16,28) x 8 polegadas de altura (com tolerância mínima de 7,6 e máxima de 8,4).** · Fixação à coroa por meio de, no mínimo, **cinco pinos plásticos**, permitindo firmeza e substituição do visor quando necessário. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Carbografite, Steelflex ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
120	**RESPIRADOR PEÇA SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL - CLASSE 1** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionado em material resistente, flexível, atóxico, de fácil higienização e com durabilidade compatível ao uso ocupacional; · **Design:** Anatômico, com vedação eficaz ao rosto; · **Sistema de fixação:** Deve possuir **tirantes ajustáveis** para fixação segura e confortável; · **Tipo de conexão:** Baioneta. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** 3M, Protecface ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	UND	50			
121	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 33. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			

122	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 34. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
123	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 35. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
124	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 36. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			

125	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 37. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
126	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 38. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			
127	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 39. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	100			

128	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 40. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	70			
129	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 41. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	50			
130	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 42. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			

131	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 43. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
132	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 44. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
133	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 45. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, soft Works ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			

134	**SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Calçado ocupacional fechado, sem biqueira metálica, destinado a atividades de baixa complexidade ou ambientes com baixo risco de impacto mecânico. · **Material do cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com tratamento antimicrobiano e propriedades que inibam a proliferação de fungos e bactérias, compatível com uso prolongado e lavável. · **Solado:** Em material de borracha, borracha vulcanizada ou composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em superfícies secas e molhadas, e com sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 46. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
135	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 33. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	40			
136	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 34. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			

137	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 35. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
138	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 36. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
139	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 37. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			

140	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 38. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
141	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 39. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	80			
142	**SAPATO OCUPACIONAL FEMININO - MODELO SOCIAL - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Feminino, tipo social, fechado, com design compatível com uso corporativo ou profissional. · **Material do Cabedal:** Confeccionado integralmente em material polimérico (como EVA, PVC, TPR, PU ou similares), impermeável, de fácil higienização, resistente à penetração de líquidos. · **Palmilha:** Removível, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas, que inibam a proliferação de microrganismos, proporcionando conforto térmico e ergonomia para uso prolongado. · **Solado:** Em borracha, borracha vulcanizada ou outro composto polimérico de alta resistência, com propriedades antiderrapantes que ofereçam segurança contra escorregamento em superfícies secas e molhadas. Deve conter sistema de absorção de impacto na região do calcanhar. · **Cor:** Preta; · **Tamanho:** 40. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** STICKY Shoes, Bracol, SoftWorks ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	60			

143	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 33. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
144	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 34. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
145	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 35. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
146	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 36. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

147	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 37. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
148	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 38. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
149	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 39. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
150	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 40. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

151	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 41. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
152	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 42. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
153	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 43. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			
154	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 44. **Normas e Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	15			

155	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 45. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
156	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR BRANCA - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Branca; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm. · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 46. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam integralmente às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
157	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 33** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 33. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
158	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 34** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 34. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

159	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 35** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 35. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
160	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 36** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 36. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
161	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 37** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 37. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
162	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 38** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 38. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

163	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 39** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 39. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
164	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 40** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 40. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
165	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 41** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 41. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			
166	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 42** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 42. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	20			

167	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA TAMANHO 43** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 43. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
168	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 44** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 44. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	10			
169	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 45** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 45. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			
170	**BOTA CONFECCIONADA EM PVC - COR PRETA - TAMANHO 46** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Confeccionada inteiramente em PVC injetado de alta resistência; · **Cor:** Preta; · **Forro Interno:** Tecido têxtil; · **Altura do Cano:** Médio, com aproximadamente 25 cm, admitida variação de até **±10%** (mínimo de 22,5 cm e máximo de 27,5 cm). · **Solado:** Antiderrapante, resistente a agentes químicos leves e abrasão, monodensidade ou bidensidade (desde que mantenha os requisitos de segurança e conforto); · **Tamanho:** 46. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Marluvas ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	PAR	05			

171	**PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA – ATENUAÇÃO MÍNIMA 21 dB** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Conchas confeccionadas em plástico resistente, com almofadas de espuma nas bordas e no interior para conforto e vedação eficaz; · **Haste:** Ajustável, fabricada em plástico rígido com reforço metálico e revestimento almofadado, garantindo posicionamento firme das conchas sobre as orelhas; · **Atenuação:** Proporciona atenuação sonora mínima de 21 dB; · **Cor:** Conforme padrão do fabricante (normalmente preto ou cinza); · **Dimensões:** Ajustável para diferentes tamanhos de cabeça, conforme projeto ergonômico. **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** 3M, Honeywell ou similares que atendam às especificações e possuam CA válido.	UND	150			
172	**PROTETOR SOLAR FPS 30 - 120 ml** **Especificações Técnicas:** · **Produto:** Protetor solar com Fator de Proteção Solar (FPS) 30; · **Volume:** Embalagem contendo 120 ml; · **Proteção:** Eficaz contra radiações UVA e UVB; · **Resistência:** Resistente à água e ao suor, conforme as especificações de desempenho estabelecidas pela legislação sanitária; **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Nivea, Sundown ou similares que atendam às especificações e possuam registro na ANVISA.	UND	1300			
173	**MANGOTE DE PROTEÇÃO LONGO PARA ALTA TEMPERATURA** **Especificações Técnicas:** · **Material Externo:** Tecido de para-aramida (como Kevlar) ou algodão com tratamento retardante a chamas, podendo incluir tecido aluminizado para reflexão térmica; · **Forro Interno:** Algodão ou manta térmica, oferecendo conforto e absorção de suor; · **Costuras:** Reforçadas em linha de meta-aramida para maior resistência; · **Ajustes:** Sistema de fixação por velcro, elástico ou tiras, garantindo ajuste seguro; · **Punhos:** Com elástico para melhor vedação; · **Design:** Ambidestro, adequado para uso em qualquer braço; **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Benetherm, Rio Valley ou similares que atendam às especificações e possuam CA válido.	PAR	200			
174	**MANGOTE DE SEGURANÇA EM COURO TIPO RASPA – MODELO CAMISA COM MANGAS LONGAS** **Especificações Técnicas:** · Material: Confeccionado em couro tipo raspa bovina, curtido ao cromo; · Costura: Linha de aramida ou algodão com tratamento retardante à chama, garantindo resistência térmica e durabilidade; · Modelo: Tipo camisa, com mangas longas, abertura frontal ou posterior; · Fechamento: Com velcro ou botões; · Punhos: Com elástico ou sistema de ajuste para vedação e conforto; **Normas e Certificações:** · Produto deve possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Brametal, Rio Valley, Benetherm ou similares que atendam às especificações e possuam CA válido.	PAR	30			

175	**APOIO DE PUNHO ERGONÔMICO PARA USO DE MOUSE** **Especificações Técnicas:** · O apoio de punho deverá ser confeccionado em espuma viscoelástica, gel ou outro material com desempenho equivalente em conforto e durabilidade; · A superfície externa deve ser revestida em tecido lavável ou material sintético de fácil higienização; · A base do produto deve ser antiderrapante, garantindo aderência à superfície e evitando deslocamentos durante o uso. · **Cor: Preta** ou **Azul-marinho**. **Dimensões** · As dimensões da manta de rolagem do mouse devem apresentar profundidade entre 17 cm e 22 cm, largura entre 17 cm e 22 cm. Já o apoio para punho, deve ter profundidade entre 5 cm e 7 cm, largura entre 11 cm e 13 cm, e altura do apoio entre 1,5 cm e 2,5 cm. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Prolabore, Commercedai ou similares que atendam às especificações.	UND	500			
176	**APOIO DE PUNHO ERGONÔMICO PARA TECLADO - EM GEL OU ESPUMA DE POLIURETANO** **Especificações Técnicas:** **a) Formato e Dimensões (com tolerância de ±10%):** · **Formato:** Tipo barra, com extremidades arredondadas; · **Comprimento:** Mínimo de 45 cm e máximo de 50 cm; · **Largura:** Entre 6 cm e 9,5 cm; · **Altura:** Entre 2 cm e 2,5 cm. **b) Materiais:** · **Material interno: Gel viscoelástico** ou **espuma de poliuretano (PU)** de alta densidade e recuperação rápida; · **Revestimento externo:** Tecido; · **Base:** Em neoprene antiderrapante. **c) Cores aceitas:** · **Preto** ou **azul-marinho**. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Maxprint, Multilaser e similares que atendam às especificações.	UND	500			
177	**DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS** **Especificações Técnicas:** A estrutura é feita de aço tubular com diâmetro entre **1,0 cm e 2,0 cm**, possui pintura eletrostática em tinta epóxi preta, resistente à corrosão, impactos e abrasão, e pés em material emborrachado ou de alta aderência para evitar deslizamentos e proteger o piso, suportando carga estática entre 15 kg e 25 kg. A plataforma é confeccionada em MDF ou material equivalente de alta resistência mecânica, com acabamento antiderrapante preto, espessura entre 1,5 cm e 2,5 cm, e altura em relação ao piso de 11 cm a 14 cm. As dimensões da estrutura, com tolerância de ±10%, são: largura entre 39 cm e 44 cm, profundidade entre 37 cm e 41 cm, altura total entre 16 cm e 20 cm, largura total entre 45 cm e 52 cm; enquanto a plataforma tem largura útil de 37 cm a 44 cm e profundidade de 29 cm a 32 cm.	UND	500			
178	**CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO - TAMANHO P** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Cinta ergonômica abdominal com suspensório; · **Tamanho:** P; · **Material principal:** Tecido elástico reforçado com alta resistência à tração e ao uso contínuo (ex: poliéster, elastano ou similar); · **Costuras:** Executadas com fio de alta resistência como nylon ou equivalente, que ofereça durabilidade e resistência ao desgaste; · **Hastes de suporte:** 4 hastes flexíveis confeccionadas em PVC maleável ou material equivalente, localizadas na região lombar, para fornecer estabilidade e sustentação; · **Sistema de ajuste:** Ajuste duplo frontal com fechos tipo velcro de alta aderência, permitindo compressão regulável conforme a necessidade do usuário; · **Suspensórios:** Confeccionados em material elástico resistente, com regulagem de comprimento, fixados à cinta por meio de costuras reforçadas e passadores seguros; Funcionais e removíveis (opcional), para maior conforto e versatilidade; · **Acabamento:** Bordas com viés reforçado para conforto e maior durabilidade; · **Cor:** Preta ou conforme padrão do fabricante.	UND	80			

179	**CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · **Tipo:** Cinta ergonômica abdominal com suspensório; · **Tamanho:** M; · **Material principal:** Tecido elástico reforçado com alta resistência à tração e ao uso contínuo (ex: poliéster, elastano ou similar); · **Costuras:** Executadas com fio de alta resistência como nylon ou equivalente, que ofereça durabilidade e resistência ao desgaste; · **Hastes de suporte:** 4 hastes flexíveis confeccionadas em PVC maleável ou material equivalente, localizadas na região lombar, para fornecer estabilidade e sustentação; · **Sistema de ajuste:** Ajuste duplo frontal com fechos tipo velcro de alta aderência, permitindo compressão regulável conforme a necessidade do usuário; · **Suspensórios:** Confeccionados em material elástico resistente, com regulagem de comprimento, fixados à cinta por meio de costuras reforçadas e passadores seguros; Funcionais e removíveis (opcional), para maior conforto e versatilidade; · **Acabamento:** Bordas com viés reforçado para conforto e maior durabilidade; **Cor:** Preta ou conforme padrão do fabricante.	UND	80			
180	**CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · Cinta ergonômica abdominal com suspensório, confeccionada em tecido elástico reforçado de alta resistência à tração e ao uso contínuo, como poliéster, elastano ou material similar. As costuras são feitas com fio de alta resistência, como nylon, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. Possui quatro hastes flexíveis em PVC maleável ou material equivalente, localizadas na região lombar, para fornecer estabilidade e sustentação. O sistema de ajuste é duplo, com fechos frontais em velcro de alta aderência, permitindo compressão regulável conforme a necessidade do usuário. Os suspensórios são confeccionados em material elástico resistente, com regulagem de comprimento, fixados à cinta por costuras reforçadas e passadores seguros, podendo ser funcionais e removíveis para maior conforto e versatilidade. O acabamento conta com bordas em viés reforçado, proporcionando conforto e maior durabilidade. · **Tamanho:** G; **Cor:** Preta ou conforme padrão do fabricante.	UND	80			
181	**CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL COM SUSPENSÓRIO - TAMANHO XG** **Especificações Técnicas:** · Cinta ergonômica abdominal com suspensório, confeccionada em tecido elástico reforçado de alta resistência à tração e ao uso contínuo, como poliéster, elastano ou material similar. As costuras são feitas com fio de alta resistência, como nylon, garantindo durabilidade e resistência ao desg aste. Possui quatro hastes flexíveis em PVC maleável ou material equivalente, localizadas na região lombar, para fornecer estabilidade e sustentação. O sistema de ajuste é duplo, com fechos frontais em velcro de alta aderência, permitindo compressão regulável conforme a necessidade do usuário. Os suspensórios são confeccionados em material elástico resistente, com regulagem de comprimento, fixados à cinta por costuras reforçadas e passadores seguros, podendo ser funcionais e removíveis para maior conforto e versatilidade. O acabamento conta com bordas em viés reforçado, proporcionando conforto e maior durabilidade. · **Tamanho:** XG; · **Cor:** Preta ou conforme padrão do fabricante.	UND	80			

182	**CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/TABALARTE DUPLO EM Y** **Especificações Técnicas:** · **Tipo de cinto:** Paraquedista, classe A, com apoio lombar anatômico; · **Material do cinto:** Fita de poliéster de alta tenacidade, resistente à tração, abrasão e intempéries; · **Tamanho:** Ajustável; · **Pontos de ancoragem:** Mínimo de 04 (quatro); · **Apoio lombar:** Emborrachado, espumado ou com estrutura semirrígida para maior conforto durante o uso prolongado; · **Talabarte:** Tipo "Y", confeccionado em fita de poliéster, com **absorvedor de energia** (conforme normas de ensaio) e com mosquetões de dupla trava automática de segurança (1 conector classe A e 2 conectores classe B ou similar); · **Capacidade de carga:** Suporta no mínimo 100 kg; · **Altura mínima de uso:** Proteção contra quedas de altura **superior a 2 metros**. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** VICSA, Facintos ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	UND	100			
183	**LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL - TAMANHO P** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Nitrilo (borracha sintética), livre de látex natural; · **Uso:** Descartável, de uso único; · **Cor:** Preta; · **Pó interno:** Isenta de pó; · **Tamanho:** P. **Embalagem:** · Caixa com 100 (cem) unidades de luvas descartáveis, devidamente lacrada. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Supermax, Medix ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	CXA	100			
184	**LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL - TAMANHO M** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Nitrilo (borracha sintética), livre de látex natural; · **Uso:** Descartável, de uso único; · **Cor:** Preta; · **Pó interno:** Isenta de pó; · **Tamanho:** M. **Embalagem:** · Caixa com 100 (cem) unidades de luvas descartáveis, devidamente lacrada. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Supermax, Medix ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	CXA	100			
185	**LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL - TAMANHO G** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Nitrilo (borracha sintética), livre de látex natural; · **Uso:** Descartável, de uso único; · **Cor:** Preta; · **Pó interno:** Isenta de pó; · **Tamanho:** G. **Embalagem:** · Caixa com 100 (cem) unidades de luvas descartáveis, devidamente lacrada. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Supermax, Medix ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	CXA	30			

186	**LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL - TAMANHO XG** **Especificações Técnicas:** · **Material:** Nitrilo (borracha sintética), livre de látex natural; · **Uso:** Descartável, de uso único; · **Cor:** Preta; · **Pó interno:** Isenta de pó; · **Tamanho:** XG. **Embalagem:** · Caixa com 100 (cem) unidades de luvas descartáveis, devidamente lacrada. **Certificações:** · Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido. **Exemplos de Marcas Referência (equivalentes ou superiores):** Supermax, Medix ou similares que atendam às especificações e tenham CA válido.	CXA	20			
187	**CARTUCHO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS - CLASSE 1** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** 6003; · **Marca:** 3M; · **Classe:** 1 (proteção contra concentrações até 1.000 ppm, conforme limites de tolerância); · **Tipos de proteção:** Vapores orgânicos e gases ácidos (como cloro, dióxido de enxofre, ácido clorídrico, entre outros); **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	PAR	50			
188	**RETENTOR DE PLÁSTICO PARA FILTRO 5N11 3M** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** Retentor para Filtro 5N11 · **Marca:** 3M · **Material:** Plástico de alta resistência, leve, resistente à deformação e ao desgaste durante o uso regular; · **Cor:** Transparente ou conforme padrão do fabricante; · **Sistema de fixação:** Encaixe por pressão, que garante segurança e facilidade de montagem e desmontagem. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	30			
189	**FILTRO MECÂNICO P2/N95 - 5N11 - 3M** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** 5N11 · **Marca:** 3M · **Classe de filtragem: P2 (conforme normas brasileiras – proteção contra poeiras, névoas e fumos); N95 (conforme padrão NIOSH – eficiência mínima de 95% contra partículas não oleosas);** · **Embalagem:** Caixa com 10 (dez) unidades. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	CXA	05			
190	**CARTUCHO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS - CLASSE 1** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** GMC-2 · **Marca:** Destra · **Classe:** 1 (eficácia de filtragem até 1.000 ppm, conforme limites de tolerância) · **Tipo de proteção:** Vapores orgânicos (como tolueno, xileno, acetona, etc.) e Gases ácidos (como cloro, dióxido de enxofre, ácido clorídrico, entre outros); · **Material:** Plástico resistente, com meio filtrante interno de carvão ativado impregnado; · **Identificação:** Informações de modelo, fabricante e lote impressas no corpo do cartucho. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	40			
191	**TAMPA PARA ACOPLAR FILTRO P2 DESTRA** **Especificações Técnicas:** · **Função:** Fixação do filtro P2 em cartuchos químicos da marca Destra; · **Compatibilidade:** Respiradores modelos **MIG12**, **MIG22** e **Supreme**, da Destra; · **Material:** Plástico resistente, com encaixe preciso e seguro, resistente a impactos leves e à ação de agentes químicos; · **Cor:** Conforme padrão do fabricante (geralmente translúcida ou cinza); **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	20			

192	**FILTRO MECÂNICO P2** **Especificações Técnicas:** · **Tipo de filtro:** P2 (para partículas sólidas e líquidas, não oleosas); · **Marca:** Destra · **Modelo:** Compatível com cartuchos e tampas da marca Destra; · **Compatibilidade:** Respiradores Destra modelos MIG12, MIG22 e Supreme; · **Embalagem:** Caixa com **10 (dez)** unidades, lacrada e com identificação do fabricante. **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	CXA	05			
193	**CARTUCHO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS - CLASSE 1** **Especificações Técnicas:** · **Modelo:** 7500-3 · **Marca:** Plastcor; · **Classe:** 1 (proteção contra concentrações até 1.000 ppm, conforme limites de tolerância); · **Tipos de proteção:** Vapores orgânicos e gases ácidos (como cloro, dióxido de enxofre, ácido clorídrico, entre outros); **Certificações:** Produto deverá possuir **Certificado de Aprovação (CA)** válido.	UND	40			
VALOR TOTAL						

2.2. O valor total da presente Ata é de R$ .....(.....) que será pago mediante efetiva prestação do serviço.

2.3. Os quantitativos registrados em Ata são meramente estimados e não obrigam o Sesc à efetiva contratação.

2.4. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço registrado, sendo facultada a realização de contratação de terceiros sempre que houver preços mais vantajosos.

2.5. O produto será entregue de acordo com as necessidades das Unidades do Sesc Goiás, mediante emissão de Contrato ou instrumento equivalente, que autorizará sua efetiva entrega de acordo com as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.

2.5.1. O instrumento que substitui o Contrato deverá, no mínimo, especificar o objeto, os direitos, as obrigações das partes, o valor, os prazos, as penalidades e eventuais garantias.

2.6. A listagem das empresas que formam o cadastro de reserva e/ou aderiram aos preços referentes ao presente Registro de Preços, consta como anexo a esta Ata.

2.6.1. O registro a que se refere o item 2.6 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da Ata.
2.6.2. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.6 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes.

3. DO PAGAMENTO, FATURAMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

3.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da Nota Fiscal, desde que os produtos / materiais tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc Goiás e será efetuado através de Crédito em Conta ou Boleto Bancário, observando os prazos e condições estipulados no Termo de Referência;

3.2. A empresa deverá indicar em sua Nota Fiscal ou Fatura o banco, agência e conta corrente, onde será efetuado o crédito bancário referente à execução do objeto desta licitação, desde que o mesmo tenha sido executado e aceito pelo Sesc Goiás.

3.3. No caso de pagamento através de crédito em conta, a conta indicada deve ser de titularidade do fornecedor e será incluída no cadastro de fornecedores, não sendo efetuado o pagamento através de crédito em conta de terceiros;

3.4. Os dados de faturamento do fornecedor constantes na Nota Fiscal deverão estar vinculados à Ata de Registro de Preços, Contrato ou instrumento equivalente.

3.5. Se, durante a vigência dos documentos citados anteriormente, houver alterações no Contrato Social da empresa tais como, CNPJ, razão social, endereço, elas deverão ser informadas por meio formal à Seção de Gerenciamento e Controle de Contratos do Sesc Goiás.

3.6. O faturamento e o local de entrega do produto deverão ocorrer conforme abaixo:

3.6.1. **UNIDADE DE LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO**
CNPJ: 03.671.444/0023-52
Endereço: Alameda D, S/N, Quadra CHC Lote 200 - Chácaras São Pedro -Aparecida de Goiânia/GO. CEP: 74.923-200
Telefones de contato: (62) 3030-3653 e (62) 9336-1897
Horário de Entrega: 08h às 12h e 14h às 18h (segunda à sexta).

3.7. Após assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o fornecedor terá o prazo nele fixado para entregar o objeto.

3.8. O objeto deverá ser entregue de acordo com o Edital e seus Anexos, com a proposta vencedora da licitação, bem como as Cláusulas da presente Ata.

4. DA ADESÃO

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão pelo Departamento Nacional do Sesc (DN), Departamento Regional do Sesc (DR) com jurisdição em qualquer das bases territoriais correspondentes, bem como, por outro Serviço Social Autônomo, desde que nas mesmas condições firmadas com o Sesc Goiás, nos termos das Resoluções Sesc nº 1593/2024 e Senac nº 1270/2024 (Regulamento de Licitações e Contratos)

4.2. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir a Ata de Registro de Preços.

4.3. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de bens previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

4.4. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.

4.5. As razões da conveniência de aderir ao Registro de Preços cabem ao Aderente.

4.6. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do Registro de Preços.

4.7. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no Registro de Preços e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

4.8. O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

5. DA VIGÊNCIA DA ATA

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da última assinatura, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 45 das Resoluções Sesc nº 1593/2024 e Senac nº 1270/2024.

5.2. Prorrogada a Ata de Registro de Preços, poderão ser reestabelecidas suas condições iniciais, inclusive os quantitativos.

6. DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

6.1. O Contrato ou instrumento equivalente decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência por prazo determinado à época da elaboração do documento, podendo ser prorrogado nos termos do art. 33 das Resoluções Sesc nº 1593/2024 e Senac nº 1270/2024.

6.1.1. O Contrato ou instrumento equivalente substituto deverá indicar a disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.1.2. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6.2. Os Contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o art. 38 das Resoluções Sesc nº 1593/2024 e Senac nº 1270/2024, na hipótese de exaurido o saldo da Ata.

7. DO ACRÉSCIMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) de seus quantitativos inicialmente registrados, mediante acordo entre as partes, nos termos do art. 50 das Resoluções Sesc nº 1593/2024 e Senac nº 1270/2024Sesc nº 1593/2024.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

8.1.1. Por atraso injustificado:

a. Advertência;

b. Multa; e

c. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SESC e SENAC Goiás, por um prazo de até 3 (três) anos.

8.1.2. Por inexecução total ou parcial do objeto:

a) Advertência;

b) Multa; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SESC e SENAC Goiás, por um prazo de até 3 (três) anos.

8.2. Para fins de dosimetria da penalidade, serão aplicados os seguintes parâmetros:

8.2.1. FALTAS LEVES: na hipótese de inadimplemento parcial de obrigações de pequena monta, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços do Gerenciador e a despeito das quais a regular prestação dos serviços não reste inviabilizada;

8.2.2. FALTAS MÉDIAS: caracterizadas pela inexecução parcial da Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente que, embora não inviabilizem a execução do objeto, acarretam prejuízos ao Gerenciador;

8.2.3. FALTAS GRAVES: caracterizadas pela inexecução parcial ou total de obrigações que acarretem prejuízos aos serviços do Gerenciador, inviabilizando total ou parcialmente a execução da Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, notadamente em decorrência de conduta culposa do fornecedor;

8.2.4. FALTAS GRAVÍSSIMAS: caracterizadas por inexecução parcial ou total de obrigações que acarretem prejuízos relevantes aos serviços do gerenciador, podendo levar, inclusive, a interrupção de serviços essenciais, causar dano ao patrimônio do Gerenciador ou de terceiros, lesão corporal, ou mesmo gerar dano reputacional à imagem do gerenciador, inviabilizando a execução da Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, em decorrência de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.

8.3. De acordo com os conceitos apresentados nos itens 8.2.1 a 8.2.4, será utilizada a seguinte escala:

FALTA	GRAU
LEVE	1
MÉDIA	2
GRAVE	3
GRAVÍSSIMA	4

8.4. A dosimetria da penalidade será realizada conforme pontuação obtida pela empresa em virtude do número de ocorrências identificadas durante a fiscalização contratual, considerando-se as obrigações previstas neste Instrumento e na tabela abaixo:

OCORRÊNCIA	GRAU
1. Fornecimento de bem cujo uso acarrete lesão corporal, por ocorrência.	4
2. Interrupção no fornecimento que acarrete a suspensão na prestação de serviços essenciais pelo SESC Goiás.	4
3. Inexecução contratual que gere dano reputacional à imagem do SESC Goiás.	4
4. Fornecer / Entregar os itens sem o respectivo Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão competente em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho.	3
5. Entregar materiais com características diversas daquelas constantes na proposta, na Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente.	3
6. Deixar de substituir materiais com características diversas daquelas constantes na proposta, na Ata de Registro de Preços, no prazo estimulado pelo SESC Goiás.	3
7. Inexecução total ou parcial que acarrete a interrupção parcial dos serviços prestados pelo SESC Goiás.	3
8. Inexecução total ou parcial que, embora acarrete prejuízo, não chega ao ponto de gerar a interrupção dos serviços prestados pelo SESC Goiás.	2

8.5. O percentual de multa compensatória será aplicado de acordo com a tabela abaixo, respeitado o máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente:

Tabela 1	
Grau	**Correspondência**
1	3% (três por cento)
2	5% (cinco por cento)
3	10% (dez por cento)
4	15% (quinze por cento)

8.6. As multas estabelecidas nesta cláusula são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a contratação, mas somente serão definitivas depois de exaurido o processo administrativo.

8.7. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional à parcela que deixou de ser entregue.

8.8. Em caso de reincidência por atraso injustificado poderá a empresa ser penalizada com sanção mais grave.

8.9. A suspensão do direito de licitar e contratar será aplicada quando:

a) a inexecução contratual acarretou dano reputacional ao Gerenciador;

b) a inexecução contratual acarretou a paralisação de serviços essenciais;

c) houve reincidência na inexecução contratual, mesmo após reiteradas notificações enviadas pelo fiscal da Ata de Registro de Preço ou, Contrato, sem que a empresa tenha envidado esforços para regularizar as falhas; ou

d) demais casos apurados em processo administrativo.

8.10. O prazo da suspensão do direito de licitar e contratar será definido em processo administrativo, a partir dos seguintes parâmetros:

8.10.1. 03 (três) anos, para a situação descrita no item **8.9,** "a)", "b)" e "c)";

8.10.2. 01 (um) ano, para os demais casos, sempre que não houver justificativa para o agravamento da penalidade.

8.11. Caso a inexecução contratual se enquadre em mais de uma hipótese prevista no tópico 8.9 deverá ser aplicado o maior prazo, de acordo com os parâmetros definidos no tópico 8.10, salvo se as situações atenuantes justificarem prazo menor.

8.12. Estará sujeita à penalidade de Impedimento do Direito de Licitar pelo prazo mínimo de 04 (quatro) e máximo de 06 (seis) anos, com abrangência nacional, a licitante que incorrer em alguma das hipóteses a seguir:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Gerenciador;

e) a reparação integral dos danos causados ao Gerenciador.

8.14. Só serão considerados motivos de força maior, para fins de isenção das penalidades previstas neste instrumento, todo fato ou circunstâncias imprevisíveis, impossíveis de serem evitadas, que impeçam real e diretamente o cumprimento das obrigações contratuais, como definido no Código Civil Brasileiro.

8.15. Fica facultada a defesa prévia do fornecedor, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

8.16. Em caso de aplicação da penalidade de multa, quando transcorridos os prazos estabelecidos para defesa e para pagamento, o Gerenciador reserva-se o direito de reter e/ou descontar o valor da penalidade dos créditos que o fornecedor eventualmente tenha a seu favor, sem prejuízo da proposição de medidas judiciais e ou extrajudiciais cabíveis.

8.17 Na hipótese de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, podendo culminar com a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc e Senac Goiás, por um prazo de até 3 (três) anos, bem como com a perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades, conforme expressa disposição do inciso II do art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos, a depender dos prejuízos acarretados.

8.18. Na hipótese prevista no Tópico **8.17,** a gerenciadora poderá convocar as demais empresas classificadas no certame respeitada a ordem de classificação.

8.17. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Gerenciador.

9. DO REAJUSTE E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1. Os preços propostos poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos valores praticados no mercado ou de fato que eleve seus custos, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da Ata de Registro de Preços, Contrato ou instrumento equivalente tal como pactuada;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

9.2. A revisão não será aplicada aos Contratos ou instrumentos equivalentes formalizados após o fato gerador do desequilíbrio.

9.3. A recomposição dos preços, em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, somente poderá ocorrer diante de fato imprevisível ou, se previsível, de consequências incalculáveis e se houver efetiva comprovação do aumento pelo fornecedor.

9.4. A comprovação do aumento pode se dar através de requerimento, planilha de custos e documentação de suporte, tais como, mas não se limitando, notas fiscais, demonstrativo da variação cambial no período compreendido entre a apresentação da proposta e a solicitação de reequilíbrio

9.5. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo 12 (doze) meses, sendo que dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço ou Contrato, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 12 (doze) meses a contar da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

9.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.10. Conforme previsto no art. 43, do Regulamento, o reajuste previsto em Ata de Registro de Registro de Preços ou Contrato poderá ser formalizado por apostilamento ou aditivo, sendo possível a negociação entre as partes quanto ao percentual a ser aplicado, mediante expressa concordância do fornecedor, com a respectiva carta de anuência.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. Se durante a vigência do Registro de Preços pactuado, este se mostrar superior ao preço praticado pelo mercado, deverá haver realinhamento, mediante manifestação formal que será apresentada pelo Sesc Goiás.

10.2. Não havendo êxito nas negociações, o Sesc Goiás procederá com a revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

10.3. O cancelamento do registro do fornecedor, que será formalizado por Despacho da Autoridade Competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço;

b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;

c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do Sesc Goiás.

10.4. O cancelamento poderá ocorrer por fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou por conveniência administrativa, que prejudique o cumprimento da Ata.

10.5. O fornecedor deverá manter atualizados seus dados cadastrais (telefones, endereços eletrônicos) bem como quaisquer alterações em seu Contrato Social, após a assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

10.6. Este documento poderá ser assinado eletronicamente mediante utilização (i) de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 1° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ou (ii) de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica (tais como mediante utilização dos aplicativos Docusign ou Adobesign), inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, o qual é admitido pelos signatários como válido, conforme parágrafo 2° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e artigo 6º do Decreto 10.278/2020 c/c §4º do art. 784 do Código de Processo Civil.

10.7. O presente documento, uma vez assinado eletronicamente, reveste-se de eficácia executiva plena, independentemente da presença de assinaturas de testemunhas, nos termos do §4º do art. 784 do Código de Processo Civil.

10.8. Além disso, as PARTES reconhecem a integridade do documento gerado e que este reflete sua vontade e negociações e que tal documento será tratado como o arquivo original para todos os fins e propósitos, inclusive para os fins do Artigo 425 do CPC.

10.9. Por fim, as Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas.

10.10. Caso a presente Ata de Registro de Preços não seja assinada de forma eletrônica, deverá ser disponibilizado 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais serão assinadas, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

11. DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

11.1. O FORNECEDOR reconhece e declara estar plenamente ciente das normas legais relativas à prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, em conformidade com a legislação brasileira aplicável, especialmente o Código Penal, a Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e a Lei n.º 12.683/2012 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Compromete-se a cumpri-las rigorosamente, abrangendo seus sócios, administradores, colaboradores e terceiros que atuem em seu nome, de forma direta ou indireta.

11.2. No cumprimento das obrigações previstas nesta Ata, o FORNECEDOR se compromete a: (i) Conduzir suas atividades e práticas comerciais com ética, integridade e total observância à legislação vigente; (ii) Adotar as melhores práticas de monitoramento e controle com o intuito de prevenir atos de corrupção, fraudes, ilícitos ou lavagem de dinheiro praticados por seus representantes ou terceiros contratados.

11.3. O FORNECEDOR compromete-se a adotar, na medida de sua estrutura e capacidades, práticas e medidas adequadas para a prevenção de atos ilícitos e para o cumprimento da legislação aplicável.

11.4. A GERENCIADORA reserva-se o direito de, periodicamente, realizar auditorias nos processos e registros do FORNECEDOR relacionados a esta Ata, a fim de verificar o cumprimento das disposições éticas e anticorrupção.

11.4.1. O FORNECEDOR deverá garantir à GERENCIADORA amplo e irrestrito acesso às informações e documentos necessários para tais verificações.

11.5. O FORNECEDOR compromete-se a informar de imediato à GERENCIADORA qualquer situação que caracterize, ou possa caracterizar, conflito de interesses, prática de corrupção, fraude ou outra irregularidade relacionada a Ata de Registro de Preços, Contrato ou Instrumento Equivalente.

11.6. No caso de vir a ser denunciada ou investigada por condutas contrárias à ética ou integridade empresarial, o FORNECEDOR deverá comunicar a ocorrência prontamente à GERENCIADORA e colaborar integralmente com as investigações cabíveis.

11.7. A GERENCIADORA coloca à disposição canais de denúncia seguros e confidenciais, que deverão ser utilizados pelo FORNECEDOR sempre que houver necessidade.

11.8. O descumprimento de qualquer disposição desta cláusula poderá ensejar a rescisão imediata da Ata de Registro de Preços, Contrato ou instrumento equivalente, a exclusivo critério da GERENCIADORA, sem necessidade de aviso prévio ou outra formalidade.

12. DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. As Partes comprometem-se a tratar os dados pessoais necessários à execução do presente Instrumento exclusivamente para as finalidades nele previstas, em estrita conformidade com as condições pactuadas, respeitando integralmente a legislação vigente aplicável à segurança da informação, privacidade e proteção de dados, incluindo, mas não se limitando, à Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

12.2. As Partes obrigam-se a se adequar a quaisquer alterações legislativas que impactem a estrutura do contrato ou a execução de suas atividades, garantindo a continuidade do cumprimento das normas aplicáveis à proteção de dados pessoais.

12.3. O FORNECEDOR autoriza o GERENCIADOR a realizar o tratamento de seus dados pessoais fornecidos em decorrência deste Instrumento, permitindo sua coleta, conservação, utilização e, quando necessário, transferência às empresas do SISTEMA FECOMÉRCIO, exclusivamente para o cumprimento das atividades contratuais, obrigações legais e regulatórias.

12.4. O FORNECEDOR assegurará que os dados pessoais necessários à execução do presente Instrumento e seus aditivos não sejam acessados, compartilhados ou transferidos para terceiros (incluindo subcontratados, agentes autorizados e afiliados) sem o consentimento prévio por escrito do GERENCIADOR.

12.5. Caso o GERENCIADOR autorize o compartilhamento de dados pelo FORNECEDOR, o FORNECEDOR deverá garantir que tais terceiros se obriguem, por escrito, a garantir a mesma proteção aos Dados Pessoais estabelecida neste Instrumento. Não obstante, o FORNECEDOR será responsável por todas as ações e omissões realizadas por tais terceiros, relativas ao Tratamento dos Dados Pessoais, como se as tivesse realizado.

12.6. Durante a vigência do contrato e após seu término, pelo prazo legal necessário ao exercício regular de direitos, o FORNECEDOR compromete-se a assegurar, no tratamento de dados pessoais, os seguintes princípios:

i. Boa-fé na coleta e utilização dos dados;

ii. Finalidade legítima, específica e informada, com tratamento compatível com o propósito estabelecido;

iii. Minimização, limitando a coleta ao estritamente necessário;

iv. Livre acesso aos titulares, com consulta facilitada e gratuita sobre os dados tratados;

v. Garantia da qualidade, com dados atualizados e exatos;

vi. Transparência, com informações claras e acessíveis aos titulares;

vii. Segurança, mediante a adoção de medidas técnicas e administrativas adequadas;

viii. Prevenção de danos aos titulares;

ix. Não discriminação em decorrência de tratamento indevido;

x. Accountability (prestação de contas) sobre as práticas de proteção de dados.

12.7. O FORNECEDOR deve, mediante solicitação do GERENCIADOR, realizar a correção, eliminação, anonimização ou bloqueio de dados tratados, conforme disposto na LGPD.

12.8. O FORNECEDOR notificará o GERENCIADOR imediatamente por meio do Encarregado de Proteção de Dados sobre qualquer solicitação, reclamação ou notificação administrativa, judicial ou do próprio titular relacionada ao tratamento de dados pessoais decorrente do contrato.

12.9. O FORNECEDOR deverá:

Manter registros atualizados das operações de tratamento de dados realizadas;

Adotar medidas técnicas e administrativas eficazes para evitar destruição, perda, alteração, acesso não autorizado ou tratamento inadequado de dados pessoais;

Assegurar a segurança das informações tratadas.

12.10. Em caso de incidentes de segurança (perda, alteração, deleção ou divulgação indesejada ou não autorizada) ou descumprimento das obrigações contratuais ou legais, o FORNECEDOR deverá:

i. Notificar o GERENCIADOR em até 24 (vinte e quatro) horas por meio do Encarregado de Proteção de Dados;

ii. Fornecendo informações detalhadas sobre o ocorrido, se possível, contendo no mínimo: (i) data e hora do incidente; (ii) data e hora da ciência pelo FORNECEDOR; (iii) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (iv) número de usuários afetados (volumetria do incidente); (v) identidade específica de cada um dos titulares afetados; (vi) dados de contato do Encarregado pelo Tratamento de Dados da FORNECEDOR, ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido; e (vii) descrição das possíveis consequências do evento; e (viii) as medidas adotadas para mitigação dos danos.

iii. Auxiliar o GERENCIADOR no cumprimento de obrigações judiciais ou administrativas relacionadas à proteção de dados, implementando ações necessárias para resolver incidentes e minimizar riscos;

iv. Manter sigilo e não divulgar qualquer informação sobre eventual incidente de segurança;

v. O GERENCIADOR avaliará o incidente e notificará a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares, quando entender necessário;

vi. O FORNECEDOR se responsabilizará por quaisquer sanções e indenizações decorrentes de incidentes causados em razão de sua única e exclusiva conduta, restando este instrumento contratual constituído como título executivo extrajudicial, caso o GERENCIADOR venha a arcar com quaisquer danos.

12.11. O GERENCIADOR tem o direito de acompanhar, monitorar e auditar as atividades da FORNECEDOR relacionadas à proteção de dados pessoais, sem prejuízo da responsabilidade do FORNECEDOR.

12.12. Na hipótese de identificação de inconsistências ou irregularidades quando da condução das auditorias, deverá o FORNECEDOR providenciar a imediata remediação, comprovando o GERENCIADOR, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, as medidas mitigadoras adotadas.

12.13. A propriedade dos dados pessoais tratados no âmbito do contrato permanecerá exclusivamente do GERENCIADOR, seus empregados, clientes, fornecedores ou parceiros, não transferindo qualquer titularidade o FORNECEDOR.

12.14. O descumprimento de obrigações legais ou contratuais pelo FORNECEDOR ou por terceiros por ela contratados, gerará sua responsabilidade exclusiva, ficando isenta a outra parte de quaisquer consequências legais decorrentes.

12.15. O GERENCIADOR reserva-se o direito de regresso contra o FORNECEDOR para ressarcimento de prejuízos decorrentes de violações às obrigações assumidas nesta cláusula.

13. DO GERENCIADOR, DO FISCAL E DO GESTOR

13.1. O gerenciamento, o controle, bem como todos os atos preparatórios para formalização dos procedimentos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, extinção da Ata de Registro de Preços, Contrato ou instrumento equivalente e demais comunicações relativas a este ajuste deverão ser efetuadas, protocoladas ou transmitidas para a Seção de Gerenciamento e Controle de Contratos localizada à Rua 31-A, nº 43, Quadra 26-A, Lote 27-E, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, Telefones: (62) 3221-0607 / 3219-5199.

13.2. A gestão e a fiscalização da execução do objeto desta Ata serão realizadas por funcionários designados em ato próprio pela GERENCIADORA.

14. DOS DADOS DO GERENCIADOR

14.1. Discriminação dos dados da unidade gerenciadora:

CNPJ:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	

15. DOS DADOS DO FORNECEDOR REGISTRADO

15.1. O fornecedor deverá manter atualizado o telefone e e-mail de contato do representante legal junto a gerenciadora, conforme tabela abaixo:

CNPJ:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	
TEL. (WHATSAPP):	
E-MAIL:	
REPRESENTANTE LEGAL:	

15.2. O fornecedor deverá informar à gerenciadora sempre que houver alteração nas informações de contato.

15.3. O fornecedor declara que o e-mail informado será, para todos os fins, endereço eletrônico válido para o envio de comunicações e notificações extrajudiciais, o que não exclui a possibilidade, à escolha do gerenciador, de comunicação e/ou notificação por outros meios admitidos em Direito, inclusive via aplicativo de mensagens whatsapp.

15.4. O fornecedor, em observância ao seu dever de informar à gerenciadora sobre quaisquer alterações em suas informações de contato, não poderá invocar a invalidade de comunicações ou notificações extrajudiciais sob o argumento de que o e-mail destinatário não está mais em uso, caso tal alteração não tenha sido formal e comprovadamente comunicada ao Gerenciador.

16. DO FORO

16.1. Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de Goiânia/GO para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços e por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Goiânia, 17 de setembro de 2026.

_____

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
Representante legal –

_____
FORNECEDOR REGISTRADO
Representante Legal -

TESTEMUNHAS:

1-	2-
CPF:	CPF:

Documento assinado eletronicamente por **Daniela dos Santos Souza**, **Administrativo**, em 18/09/2026, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0625305** e o código CRC **18ED401B**.

sescgo.com.br @sescgo